Literatur.

Bergh, Dr. R., on the Nudibranchiate Gasteropod Mollusca of the North Pacific Ocean, with special reference to those of Alaska. — In Explorat. Alaska vol. I. article V. — With 8 plates.

Es werden 27 Nacktkiemer aus dem nordpacifischen Ocean angeführt, davon neu Aeolidia pacifica, Dendronotus purpureus, Cadlinia pacifica, Chromodoris Dalli, californiensis, Acanthodoris coerulescens, Lamellidoris varians, histricina, Adalaria pacifica, virescens, Akiodoris lutescens, Triopa modesta, Polycera pallida. — Der Gesammtcharakter der Fauna ist ein exquisit nordischer, zahlreiche Arten sind mit nordatlantischen identisch oder doch nahe verwandt.

Reinhard, Dr. O., über die geographische Verbreitung der Isthmia-Arten. — In Sitzungsber. Ges. naturf. Freunde 18. Novbr. 1879.

Als neu charakterisirt, doch ohne Diagnose, wird Pupa opisthodon von Mehadia. — Isthmia-Arten finden sich in Europa, den Kaukasusländern, Nordostafrika und auf den atlantischen Inseln, ausserdem scheinen sie bis ins Miocän zurückzureichen.

Malacozoologische Blätter. Neue Folge Bd. II. — Erster Fascikel.

p. 1. *Hesse, P.*, die Molluskenfauna von Pyrmont.

p. 14—56. Literatur.

Journal de Conchyliologie 1879. No. 4.

p. 285. *Dall, W. H.*, Note sur l'Ancylus Gussoni Costa. Die Art gehört nach Untersuchung des Thieres zu Liriola und somit zu den Siphonariidae.

p. 289. *Baudon, A.*, Deuxième Supplément à la Monographie des Succinées françaises — Als neu (?) beschrieben werden S. stagnalis, Pascali, elegans var. Berilloni, putris var. Charpyi.

p. 306. *Monterosato, A. de*, Note sur les espèces du genre Platydia.

p. 308. *Morelet, A.*, Racolte de M. Bewsher a l'ile d'Anjouan (Comores). Neu Helix mica, circumfilaris, Ennea hordeum, Pupa monas, Neritina Salmacida.

p. 315. *Morelet, A.*, Description d'un Bulime nouveau d'Abyssinie (B. lampodermus).

p. 316. *Tapparone-Canefri, C.*, Museum Paulucciianum. — I. Etude sur quelques espèces nouvelles, mal nommés ou peu connues des genres Latirus et Peristernia. — Neu Latirus Robillardi, Peristerni Paulucciae; ausserdem erhält die von Reeve und mir als Turb. Philberti (nec Recl.) beschriebene Art den Namen F. castaneoleuca, meine F. zealandica den Namen Kobeltiana, weil sie nicht in Neuseeland, sondern im tropischen indischen Ocean vorkommt.

p. 327. *Drouet*, H., Unionidae nouveaux ou peu connues. — Neu U. lusitanus aus dem Guadiana und von Bayonne, Kleciaki, ceratinus von Dalmatien, jonicus Blanc von St. Maura, bayonensis Folin von Bayonne, Anod. falcata von Dniepr, cymbalica aus dem See von Scutari.

p. 333. *Tenison-Woods, J. E.*, Note sur quelques Coquilles terrestres du Richmond River, Australie.

p. 336. *Crosse, H.*, Faune malacologique de Perak (Indo-Chine). — 18 Species. keine neu.

p. 340. *Crosse, H.*, Description d'une espèce nouvelle d'Achatina de Nossi-Bé. — (Ach. antourtourensis).

p. 341. *Crosse et Fischer*, Diagnoses Molluscorum novorum, Guatemalae et reipublicae mexicanae incolarum. — Neu Planorbis ancylostomus von Veracruz, Belizensis von Belize, Sumichrasti von Tehuantepec, Yzabelensis aus Tabasco und Guatemala.

p. 343. *Fischer, P.*, Note sur une monstruosité de l'Acanthothyris spinosa Schloth.

p. 346. *Cossmann, M.*, Description de deux espèces nouvelles du Tongrien des environs d'Etampes. — (Scissurella Depontailleri, Bulla Stampiensis).

Schepman, M. M., eine neue recente Pleurotomarie. — In Tydschr. d. Need. Dierk. Vereen. Dl. IV. p. 162.

Pleurot. Rumphii von den Molukken, die vierte und grösste der bekannten recenten Arten, 170 mm hoch und 190 mm breit, durchgehend genabelt, wie Pl. Adansoniana, aber viel schwächer sculptirt und der Schlitz trotz der bedeutenderen Grösse nur halb so breit.

Kobelt, Dr. W., Rossmässler's Iconographie, fortgesetzt von — —. Vol. VII. Lfg. 1—3.

Behandelt zunächst griechische Heliceen, Helix Thiesseana, Goudotiana, Zonites pergranulatus, verticillus var. euböa, die Gruppe der Codringtonii, welcher fast drei Tafeln gewidmet sind, Hel.

nucula var., vermiculata var und vermiculosa Morelet aus Marocco, dann auf vier Tafeln die süditalienischen Iberus aus der vorjährigen Reiseausbeute des Verfassers; ferner die Gattung Melanopsis (fig. 1876—1909), Pyrgula Thiesseana (1910), die Gattung Physa (fig. 1911—1925). — Tafel 190 bringt Planorben zur Darstellung, 190 die neu beschriebenen Daudebardien (Heydeni, hassiaca, sardoa), Vitrinen (subconica, Komarowi, Bonellii, lusatica), und eine Anzahl noch rückständiger Hyalinen (subeffusa Böttg., latebricola Bgt., eudaedalea Bgt., deila Bgt., crystallina Müll., subterranea Bgt. — Die beiden letzten Tafeln sind den Najaden gewidmet und bringen zur Darstellung Varietäten von U. tumidus, U. cumensis n. sp. aus Süditalien, U. byzantinus Parr. aus Griechenland, U. lusitanus Drouet und elongatulus Drouet aus Frankreich.

Moluscos del Viaje al Pacifico verificado de 1862 a 1865 por una Comision de Naturalistas, enviada por el Gobierno Espanol. — Parte tercera: Univalvos Marinos por J. G. Gonzalez Hidalgo. — Madrid 1879. — Entrega 1a.

Werthvoll durch zahlreiche Bestätigungen von Cuming'schen Fundorten, im Uebrigen nur bekannte Arten enthaltend. Interessant ist das Vorkommen von Fusus sulcatus Lam. an der chilenischen Küste.

Eingegangene Zahlungen für Jahrbuch, Nachrichtsblatt und Tauschverein.

Wetzler, G. 6. Kretzer, M. 6. Borcherding, V. 6. 2. Kohlmann, V. 6. Dr. Basler, O. 3. Prof. Möbius, K. 6. Strebel, H. 15. 6. Dr. O. Speyer, B. 3. Dr. Keyzer, M. 6. 2. Heimburg, O. 15. 6. 2. Fietz, A. 6. 2. Steinach, M. 6. Graf Degenfeld-Schönberg 6. Kreglinger, C. 3. Tschapek, G. 6. Marchesa Paulucci, F. (incl. Porto) 16. 3. 2. Löbbecke, D. 15. 3. Ankarcrona, C. 6. Sutor, M. 3. 2. Gysser, K. 15. 3. 2. v. Vest, P. 15. 6. Werner, B. 5.

Posteinzahlungen nach Frankfurt a. M. sind u. a. in folgenden Ländern statthaft: in ganz *Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Gross-Brittannien und Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Oesterreich-Ungarn, Portugal, Schweden,* der *Schweiz,* den *Vereinigten Staaten von Nordamerika.*

Hierzu als Gratis-Beilage: Synopsis Molluscorum viventium Anno 1878 promulgatorum. Collegit Dr. W. Kobelt. Wird neu eintretenden Mitgliedern nachgeliefert.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Hierzu die Beilage Tauschkatalog No. 1.

Probenummern *zum Zwecke der Verbreitung bei Interessenten stehen jederzeit auf Wunsch* ***gratis*** *zu Dienst.*